


Plan 1
1:50

*Ændringer vedr. ny
vegåbning tilføjet*
SØREN JENSEN
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
FREDERIKSBORGGADE 1
1390 KØBENHAVN K
Tlf. +45 39 12 60 70
19/81-2015/JPA

SIGNATURFORKLARING:

	Løst beton
	Gipsvægge, lejlighedsdæk/akotvægge
	Prefab. betonvægge
	Lejlighedsdæk / bærende vægge 180 mm
	Afstivende vægge 150 mm
	380 mm betonfacadeelementer



Opstalt 2
1:50

Noter

- Omstøbning af HE-100.B til BS-bjælke 60 armeres med svejst net $\varnothing 2/100$ eller strækmetal $1,4 \text{ kg/m}^2$.
- Procedure for interims afstivning:
 - Hul skæres for UPE 160
 - Der stoppes med mørtel B-30 mellem UPE og under-/overligg. beton.
 - Rille skæres for HE-100.B.
 - HE-100.B oplægges i mørtel B-30 og der stoppes med overliggende beton.
 - UPE 160 trækkes sikkeløs ud.

Detailje 3
1:10

Hører til byggeritilfælde af

16. MAJ 2000

FRANK JENSEN
TEKNIK DIRECTORAT

HE-100.B OVERLIGGER AF

10. APRIL 2000

27. MRS. 2000

J.nr. 1034
Bilag 16/19

MYNDIGHEDSTEGNING

Essex Park Frederiksberg

bygherre:	SlotsgadeCentret ApS, Store Torv 7, 8000 Århus C.					sag nr.:
sag:	Boligbebyggelse - Roskildevej/Borgmester Fischersvej, 2000 Frederiksberg					ml.:
emne:	ETAGEPLAN BLOK 5 OG 6 - UDSNIT					sign. om
dato:	rev. nr.:	a	b	c	d	e
20.03.2000	rev. dato:					
Arkitektgruppen A/S						tegn. nr.:
Lindevej 65 • 5250 Odense SV						03.03